

জেনারেল সেফটি রুলস্

- দুর্ঘটনার খবর জরুরী টেলিফোন নং ৫৫৫ এ টেলিফোন করে ফায়ার এন্ড সেফটি শাখাকে অবহিত করুন।
- কারখানার অভ্যন্তরে সেফটি আইন-কানুন মেনে চলুন এবং সেফটি নিরাপদ সরঞ্জামাদি ব্যবহার করুন।
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাত্রের অবস্থান জেনে নিন এবং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যন্ত্রপাত্রের ব্যবহার জেনে নিন।
- প্লাট এলাকায় কখনো ধূমপান করবেন না।
- সবসময় নিরাপদ হামে ওয়েলিং এর কাজ করুন।
- বৈধ ওয়ার্ক পারমিট নিতে রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ করুন।
- বিপদ জনক এলাকাক স্মৃত সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন এবং উক্ত এলাকায় বিভিন্ন সতর্কতা মূলক লেখা সফলিত পোষ্টার/প্লাকার্ড মুলভ্যে রাখুন।
- উচ্চ শব্দমুক্ত এলাকায় ইয়ার প্লাগ/ইয়ার মাফ ব্যবহার করুন।
- বিপদ জনক কেমিক্যালস স্মৃত নাড়াচাড়া করার সময় হ্যান্ড গ্লোবস , সেফটি গগলস এবং গাম্বুট ব্যবহার করুন।
- সমস্ত কেমিক্যালস এর গায়ে সুস্পষ্ট করে নাম এবং বৈশিষ্ট্য লিখে রাখুন।
- দুর্ঘটনার সময় অথবা ছুটাছুটি করবেন না। শাস্তি থাকুন এবং করণীয় সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
- দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কম্প্রেসর এর আশ্চে-পাশে পরিত্যক্ত তেল যত তাঢ়াতড়ি সম্ভব পরিষ্কার করুন।
- কোন ভেসেল বা ট্যাঙ্ক এ কাজ করার সময় ভেসেল এন্ড পারামিট সংরক্ষ করুন এবং ফায়ারম্যান দ্বারা উক্ত ভেসেল বা ট্যাঙ্ক এর ভিতরে পর্যাণ অক্রিজেন আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে নিন।
- কর্মক্ষেত্র এবং প্লাট এলাকা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।



জরুরী টেলিফোন নম্বর সমূহ

জনাব মোঃ আবু বকর, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, শাখা প্রধান, ফায়ার এন্ড সেফটি
মোবাইল: ০১৯১৩২৬৯৭৪৯, টেলিফোন: ০৯৬০১১৫০-১৫৩

জনাব মোঃ আব্দুলাক হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মোবাইল: ০১৭১৪৯২৬০৪২, টেলিফোন: ০৯৬০১১৫০-১৫৬

ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার কন্ট্রোল রুম: ৫৫৫

এসএফসিএল ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেলিফোন: ২০০

কেঙ্গাল ফায়ার সার্টিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স টেলিফোন: ০১৭৬৬৭৯০৮৭৭

সিলেট ফায়ার সার্টিস কন্ট্রোল রুম টেলিফোন: ০৮২১-৭২৭৯৭৬, ০১৭৩০-৩০৬৮৮

চাকা ফায়ার সার্টিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কেন্দ্রীয় নিরাক্ষৰণ কক্ষ টেলিফোন:
০২-৯৬৬৬৬৬৬৬, ০২-৯৬৬৬৬৬৬, ০২-৯৬৬১০০০, ০১৭৩০-৩০৬৮৮, ০১৭৩০-১৫১২-২

NWD Code# 09601504XXX (N.B: PABX Number)



জনসচেতনায় :

ফায়ার এন্ড সেফটি শাখা/এইচএসইটি (HSET) বিভাগ।



HAPPY WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK

সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি দুর্যোগ- দুর্ঘটনা মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়



শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

(শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্যাত্নণাধীন বিসিআইসির একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান)

ফেরুগঞ্জ, সিলেট-৩১১৭

অগ্নিকান্ত পরবর্তী করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

আগুন লাগলে যা করবেন

- নিজেকে দীর ছিঁড়ি রাখুন। বিচলিত হয়ে উপস্থিত বৃক্ষ হারাবেন না।
- তৈল জাতীয় আগুনে পানি দিবেন না। বালি, ভিজা মোটা কাপড় বা ভিজা কাপল দিয়ে চাপা দিন।
- সূচনাতেও অগ্নি স্ফুলিংগের উপর (তৈল জাতীয় আগুন ব্যতীত) মত টুকু পানি পাওয়া যায় তা নিষেক করুন।
- আগুন যাতে বিস্তৃত হতে না পারে তার জন্য আশে-পাশের দু'একটা কাঁচাধর ডেঙ্গে দিন।
- বৈদ্যুতিক আগুনে দ্রুত প্রধান সুইচ (মেইন সুইচ) বন্ধ করুন।
- পরবর্তে কাপড়ে আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দিন বা ভিজা মোটা কাপল দিয়ে জড়িয়ে ধূলি।
- স্কুল ও দোকানে না, তাহলে আগুন বেড় যাবে।
- যে কোন অগ্নিকান্তের প্রাথমিক অবস্থাতেই ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনীকে খবর দিন।

অগ্নিকান্ত হতে বাঁচতে হলে যা করবেন

- রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলুন।
- ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, অফিস-আদালত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। আগুন দ্রুত ছড়াতে পারবে না।
- ঘরে মাকড়সার জাল প্রাথমিক অবস্থাতেই ভেঙে ফেলুন, কারণ মাকড়সার জাল দ্রুত আগুন বিস্তারে সহায়।
- সহজ দাহ বষ্টি দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করিয়ে দিন।
- খোলা বাতির ব্যবহার করিয়ে দিন।
- মশারিয়ে ভিতর হারিকেন জ্বালিয়ে শিশুকে ঘূম পাড়ানো থেকে বিরত থাকুন। সামান্য অশর্তকাত কারণে যেকোন মৃহুর্তে আগুন লেগে যেতে পারে।
- হাতের কাছে দুই বালতি পানি ও এক বালতি বালি সব সময় মজুদ রাখুন।
- বাসগুহ্য, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপণী যন্ত্রপাতি স্থাপন করুন এবং মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করুন। প্রয়োজনে খারাপ ও দুর্বল তার ও ফিটিংস বদলে ফেলুন। বিস্মৃৎ চালিত যন্ত্রপাতির সঠিক আর্থিং নিষিদ্ধ করুন।
- অভিজ্ঞ লোক দ্বারা রাসায়নিক ও দাহ পদার্থ ব্যবহার করুন। মিশন কক্ষে অগ্নি স্ফুলিংগ নিরোধক সুইচ ও প্লাগ ব্যবহার করুন।

- ছানীয় ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অগ্নি-নির্বাপণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশ্নগুলি গ্রহণ করুন।
- চুলার উপর তেজা লাকড়ি বা কাপড় শুকাতে দেবেন না।
- বিড়ি, সিগারেটের নিষিদ্ধ জুলন্ট টুকরা অগ্নিকান্তের অন্যতম কারণ, তাই ধূমপান পরিহার করুন।
- বাড়িতে সকল সদস্যকে আগুনের ড্যাম্বাহতা সম্পর্কে সচেতন করে রাখুন এবং অগ্নি প্রতিরোধ সম্পর্কে ধারণা দিন।
- হেট ছেলে-মেয়েদেরকে আগুন নিয়ে খেলতে দিবেন না। বাজী পোড়ানো থেকে তাদের বিরত রাখুন।
- ছানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নাম্বার, এসএফসিএল ফায়ার এন্ড সেফুটের ফোন নম্বর এবং ফের্সুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এর ফোন নম্বর সংগ্রহ করুন এবং যে কোন জরুরী অবস্থায় সাহায্যের জন্য সংবাদ দিন।
- রোগী পরিবহনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর এ্যাসুলেন্স সেবা গ্রহণ করুন।

ভূমিকম্প পরবর্তী করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- ভূমিকম্প অনুভূত হলে আতঙ্কিত বা দিশেশাহা হবেন না। আপনি যদি ভবনের নিচ তলায় থাকেন, তাহলে দ্রুত বাইরে খোলা জ্বালাগায় বেরিয়ে আসুন।
- যদি ভবনের উপর তলায় থাকেন, তাহলে কক্ষের নিরাপদস্থান যেমন- শক্ত খাট বা টেবিলের নিচে, বীম বা কলামের পার্শ্বে অথবা কর্ণালে আশ্রয় নিন। বসে পড়ুন এবং বালিশ, কুশন, হেলমেট বা নিজের দু'হাত মাথার উপরে দিয়ে মাথা সুরক্ষিত করুন।
- ভূমিকম্পের প্রথম বীকুনির পর পুনরায় বীকুনি হতে পারে। সুতরাং একবার বাইরে বেরিয়ে এলে নিরাপদ অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভবনে প্রাবেশ করবেন না।
- আপনি যদি কোন বিধ্বনি ভবনে আটকা পড়েন এবং আপনার ডাকে উদ্ধারকারীদের মনোযোগ আর্কিষণ করার চেষ্টা করুন।
- ভূমিকম্পকালীন অশ্রুয়াহলে শুকনো খাবার, পানি, ব্যাটারি চালিত টর্চ লাইট, বাঁশি ও প্রদর্শনের জন্য লাল কাপড় ইত্যাদি সংযোগস্থ করুন।
- মনে রাখবেন, ভূমিকম্প নিজে মানুষকে আঘাত করে না। মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি বা দৰ্বল স্থাপনা, অবকাঠামো ইত্যাদি ভেঙে পড়ে মানুষ হতাহত হয়।
- বিড়ি কোড অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করুন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হাস করুন।
- ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার কোন যত্ন এখনও আবিস্কৃত হয়নি। সুতরাং সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- বজ্রপাত ও বাড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিডির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।
- প্রতিটি বিভিন্ন বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।
- খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে-দূরে অবস্থান করুন।
- কোন বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কয়েক না থেকে আলাদা-আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন।
- খোলা জ্বালাগায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে ০৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।
- হেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করুন।
- ক্ষমক্ষতি কর্মান্বেশ জন্য বৈদ্যুতিক বজ্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।
- বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মত করেই চিকিৎসা দিতে হবে।
- এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত শকের মত করেই চিকিৎসা দিতে হবে।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কক্ষিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
- ঘন-কালো মেঝ দেখা গোলে অতি জরুরী প্রয়োজনে রাখারের জুতা পরে বাইরে বের পারেন।
- উচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক ঝুঁটি, তার, ধাতব ঝুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলস্থূল হাতা ব্যবহার করুন।
- বজ্রপাতের সময় খোলা জ্বালাগ, মাঠ বা উচু স্থানে থাকবেন না। কালো মেঝ দেখা দিলী নদী, পুরুল, ভোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধূলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও খেলাধূলা থেকে বিরত থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন।
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করালে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সঙ্গে হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন। বজ্রপাত শুরু হলে নৌকাকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেন্দুগঞ্জ, সিলেট।

জরুরী টেলিফোন নম্বর সমূহ :

ফায়ার ইনচার্জ, জনাব মোঃ আবু বকর, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, মোবাইল নং : ০১৯১৩-২৬৯৭৪৯

ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার টেলিফোন নম্বর : ৫৫৫

ইমার্জেন্সি আউটডোর মেডিক্যাল টেলিফোন নম্বর : ২০০

ফেন্দুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স টেলিফোন নম্বর : ০১৭৬৬-৭৭০৪৭৭

সিলেট ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুম টেলিফোন নম্বর : ০৮২১-৭২৮০৩৮, ০১৭৩০-৩৩৬৬৪৪

জনসচেতনতায় : হেল্থ, সেফটি, এনভায়রনমেন্ট এবং ট্রেনিং (HSET) বিভাগ।

